

**ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-258634 ЗАКУПОК  
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Астана

Дата:15.07.2016

Организатор закупок "КазТрансГаз Өнімдері"  
Заказчик закупок "КазТрансГаз Өнімдері"

**СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ**

№	Фамилия, Имя Отчество	Роль	Должность	Признак присутствия	Причина отсутствия
1.	Аширов.А.	Председатель	Заместитель Генерального Директора По Производству	Нет	В связи с командированием (Приказ №53-э от 04.07.2016г.)
2.	Кан.В.	Зам.председателя	Советник Генерального Директора	Да	
3.	Сарманбетов.Е.	Член комиссии	Руководитель Службы Организации Закупок И Мониторинга Договоров	Да	
4.	Джабасов.А.	Член комиссии	Руководитель Службы Пожарной Безопасности, Охраны Труда, Техники Безопасности И Охраны Окружающей Среды	Да	
5.	Курмашева.Ж.	Член комиссии	Руководитель Юридической Службы	Да	
6.	Коккузов.Б.	Член комиссии	Заместитель Директора Департамента Бюджетного Планирования	Да	
7.	Аманбаева.З.	Секретарь	Старший Специалист Службы Организации Закупок И Мониторинга	Да	

			Договоров		
--	--	--	-----------	--	--

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ**

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 800 000,00	
Лот №2	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	600 000,00	
Лот №3	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	900 000,00	
Лот №4	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 200 000,00	
Лот №5	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 200 000,00	
Лот №6	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 200 000,00	
Лот №7	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 800 000,00	
Лот №8	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 200 000,00	
Лот №9	Услуги по паспортизации/инвентаризации	Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)	1	1 200 000,00	

**СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ**

Запросы не направлялись

**ЛОТ N:1 Услуги по паспортизации/инвентаризации**

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ**

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 790 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 800 000,00	02.07.2016 13:56:57
3.	ТОО "Научно-исследовательский центр "BioEcoSystem"	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул.Чернышевского	1 800 000,00	04.07.2016 05:52:27

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО ТИТЕСО	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</i>
2.	ТОО "Научно-исследовательский центр "BioEcoSystem"	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушении пп.9) п. 49 потенциальный поставщик не предоставил документ о назначении первого руководителя. В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п. 1) п.6 Технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии</i>

		<i>потенциального поставщика в двух лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 4 человек, опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 2 специалистов.);</i>
3.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</i>

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:2 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	595 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	600 000,00	02.07.2016 13:56:57

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО ТИТЕСО	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не</i>

		<p>предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</p>
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</p>

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:3 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и	Время предоставления ценового предложения
---	--	--	---	---

			<b>времени вскрытия</b>	
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	895 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	900 000,00	02.07.2016 13:56:57

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО ТИТЕСО	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</i>
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</i>

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №3 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:4 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 195 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 200 000,00	02.07.2016 13:56:57
3.	ТОО Ecorpolis Technologies	Астана, район Алматы улица Иманова А 19, офис 1103D	1 200 000,00	03.07.2016 19:57:44
4.	ТОО "Научно-исследовательский центр "BioEcoSystem"	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул.Чернышевского	1 200 000,00	04.07.2016 05:52:27

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО Ecorpolis Technologies	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (потенциальный поставщик предоставил платежное поручение). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1) п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС, должно составлять не менее 6 чел, подтвержденный опыт работы на ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество спец-тов, соответствующих требованиям ТС (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 5 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по количеству квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям ТС (по программе «Безопасность и охрана</i>

		<p>труда»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 5 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС (по теме «Национальная система торговли выбросами»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 4 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС (по программе «Инвентаризация и отчетность по выбросам парниковых газов», программе «Квотирование выбросов парниковых газов и реализация проектов по их сокращению»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 4 спец-тов.);</p>
2.	ТОО ТИТЕСО	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</p>
3.	ТОО "Научно-исследовательский центр "BioEcoSystem"	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушении пп.9) п. 49 потенциальный поставщик не предоставил документ о назначении первого руководителя. В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п. 1) п.6 Технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в двух лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 4 человек, опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 2 специалистов.);</p>
4.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда</p>



	<p>потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг (В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</p>
--	--

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:5 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 195 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 200 000,00	02.07.2016 13:56:57
3.	ТОО Ecorpolis Technologies	Астана, район Алматы улица Иманова А 19, офис 1103D	1 200 000,00	03.07.2016 19:57:44

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО Ecorpolis Technologies	1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг (В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (потенциальный поставщик предоставил платежное поручение). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1) п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах,

		<p>кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС, должно составлять не менее 6 чел, подтвержденный опыт работы на ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество спец-тов, соответствующих требованиям ТС (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 5 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по количеству квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям ТС (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 5 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС (по теме «Национальная система торговли выбросами»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 4 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС (по программе «Инвентаризация и отчетность по выбросам парниковых газов», программе «Квотирование выбросов парниковых газов и реализация проектов по их сокращению»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 4 спец-тов.);</p>
2.	ТОО ТИТЕСО	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</p>
3.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49</p>

		<i>Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</i>
--	--	--

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:6 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 195 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 200 000,00	02.07.2016 13:56:57

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО ТИТЕСО	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека</i>

		<p>на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</p>
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</p>

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:7 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 795 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 800 000,00	02.07.2016 13:56:57
3.	ТОО Ecorolis Technologies	Астана, район Алматы улица Иманова А 19, офис 1103D	1 800 000,00	03.07.2016 19:57:44

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ**

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО Ecopolis Technologies	<p><i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (потенциальный поставщик предоставил платежное поручение). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1) п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС, должно составлять не менее 6 чел, подтвержденный опыт работы на ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество спец-тов, соответствующих требованиям ТС (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 5 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС, не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по количеству квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям ТС (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 5 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС не предоставлены подтверждающие док-ты, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС (по теме «Национальная система торговли выбросами»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 4 спец-тов. требований последнего абзаца п.6 ТС не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 ТС по кол-ву квалифицированных спец-тов (не менее чем по 2 чел на 1 лот). При участии ПП в трех лотах, кол-во спец-тов, соответствующих требованиям ТС (по программе «Инвентаризация и отчетность по выбросам парниковых газов», программе «Квотирование выбросов парниковых газов и реализация проектов по их сокращению»), должно составлять не менее 6 чел, предоставлено на 4 спец-тов.);</i></p>
2.	ТОО ТИТЕСО	<p><i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о</i></p>

		прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);
3.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:8 Услуги по паспортизации/инвентаризации

#### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 195 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 200 000,00	02.07.2016 13:56:57

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО ТИТЕСО	1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным

		<p>пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</p>
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<p>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не обеспечил заявку в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);</p>

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №8 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### ЛОТ N:9 Услуги по паспортизации/инвентаризации

### СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ТИТЕСО	Астана, район Есиль ул.Сарайшык,36-114	1 195 000,00	01.07.2016 17:39:39
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	Алматы, Бостандыкский район Алматы	1 200 000,00	02.07.2016 13:56:57

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО ТИТЕСО	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, последнего абзаца п.6 Технической спецификации Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек. опыт работы (не менее пяти лет) подтвержден на 12 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (удостоверение, сертификат о прохождении обучения по вопросам промышленной безопасности), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 5 специалистов. В нарушение требований последнего абзаца п.6 технической спецификации, не предоставлены подтверждающие документы, указанные в п.п.1.1. п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в трех лотах, количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации (по программе «Безопасность и охрана труда»), должно составлять не менее 18 человек, предоставлено на 3 специалистов.);</i>
2.	НКАО Некоммерческое АО "Алматинский университет энергетики и связи"	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В нарушение пп. 8) п. 49 Правил, п.8 Тендерной документации Потенциальный поставщик не предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии на каждый лот отдельно (обеспечение заявки предоставлено общей банковской гарантией). В нарушение пп.5) п. 49, пп. 4) п. 37 Правил, требований последнего абзаца п.6 Технической спецификации, Потенциальный поставщик не предоставил подтверждающие документы, указанные в п.п.1) п.6 технической спецификации по количеству квалифицированных специалистов (не менее чем по 2 человека на 1 лот). При участии потенциального поставщика в девяти лотах,</i>



количество специалистов, соответствующих требованиям технической спецификации, должно составлять не менее 18 человек, опыт работы (не менее пяти лет) не подтвержден.);

### РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №9 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБОМ МНЕНИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

№	Фамилия, Имя Отчество	Роль	Должность	Согласен с решением	Особое мнение
1.	Аширов.А.	Председатель	Заместитель Генерального Директора По Производству	Нет	В связи с командированием (Приказ №53-а от 04.07.2016г.)

**Зам.председателя**

Советник Генерального Директора

Кан.В.

**Член комиссии**

Руководитель Службы  
Организации Закупок И  
Мониторинга Договоров

Сарманбетов.Е.

**Член комиссии**

Руководитель Службы Пожарной  
Безопасности, Охраны Труда,  
Техники Безопасности И Охраны  
Окружающей Среды

Джабасов.А.

**Член комиссии**

Руководитель Юридической  
Службы

Курмашева.Ж.

**Член комиссии**

Заместитель Директора  
Департамента Бюджетного  
Планирования

Коккузов.Б.

**Секретарь**

Старший Специалист Службы  
Организации Закупок И  
Мониторинга Договоров

Аманбаева.З.

\*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 26 мая 2012 года (Протокол №80)