

Перечень закуваемых товаров

№ лота	Номер строки ПЗ	Наименование товара	Характеристика товара	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Гарантийный период	Место поставки	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге без учета НДС	Сумма, выделенная для закупки в тенге без учета НДС	Срок поставки
1	789 Т	Сорбент-сафетка	для ликвидации разлива нефтепродукта	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Метр	10,00	11 402,90	114 029,00	45 календарных дней с даты подписания договора
2	790 Т	Сорбент-сафетка	для ликвидации разлива нефтепродукта	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыколь	Метр	10,00	11 402,90	114 029,00	45 календарных дней с даты подписания договора
3	900 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыколь	Литр (куб. дм.)	180,00	1 514,42	272 595,60	45 календарных дней с даты подписания договора
4	901 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыколь	Литр (куб. дм.)	60,00	1 515,00	90 900,00	45 календарных дней с даты подписания договора
5	902 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	60,00	1 514,42	90 865,20	45 календарных дней с даты подписания договора
6	903 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	180,00	1 514,42	272 595,60	45 календарных дней с даты подписания договора
7	904 Т	Масло	компрессорное, марка KC-19, ГОСТ 9243-75	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыколь	Литр (куб. дм.)	200,00	6 982,13	1 396 426,00	45 календарных дней с даты подписания договора
8	905 Т	Масло	компрессорное, марка KC-19, ГОСТ 9243-75	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	60,00	4 050,00	243 000,00	45 календарных дней с даты подписания договора
9	906 Т	Масло	компрессорное, марка KC-19, ГОСТ 9243-75	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	300,00	6 980,00	2 094 000,00	45 календарных дней с даты подписания договора
10	907 Т	Масло	компрессорное, вязкость кинематическая при 40°С 190 мм2/с, при 100°С 36 мм2/с, плотность при 15°С 899 кг/м3	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыколь	Литр (куб. дм.)	200,00	2 467,42	493 484,00	45 календарных дней с даты подписания договора
11	908 Т	Масло	компрессорное, вязкость кинематическая при 40°С 190 мм2/с, при 100°С 36 мм2/с, плотность при 15°С 899 кг/м3	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	200,00	2 467,42	493 484,00	45 календарных дней с даты подписания договора
12	909 Т	Масло	гидравлическое, вязкость кинематическая при 50°С 10 м2/с, при -40°С 1500 м2/с, плотность при 20°С 865 кг/м3	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыколь	Литр (куб. дм.)	80,00	1 672,56	133 804,80	45 календарных дней с даты подписания договора
13	910 Т	Масло	гидравлическое, вязкость кинематическая при 50°С 10 м2/с, при -40°С 1500 м2/с, плотность при 20°С 865 кг/м3	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	80,00	1 675,00	134 000,00	45 календарных дней с даты подписания договора
14	933 Т	Жидкость охлаждающая	температура начала замерзания не ниже -40°С, ГОСТ 28084-89	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	150,00	1 759,67	263 950,50	45 календарных дней с даты подписания договора
15	934 Т	Жидкость охлаждающая	температура начала замерзания не ниже -40°С, ГОСТ 28084-89	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Литр (куб. дм.)	60,00	1 760,00	105 600,00	45 календарных дней с даты подписания договора

16	1453 T	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	13 455,00	13 455,00	45 календарных дней с даты подписания договора
17	1454 T	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	10 439,00	10 439,00	45 календарных дней с даты подписания договора
18	1455 T	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	2,00	26 910,00	26 910,00	45 календарных дней с даты подписания договора
19	1456 T	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	13 500,00	13 500,00	45 календарных дней с даты подписания договора
20	1457 T	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	2,00	26 910,00	26 910,00	45 календарных дней с даты подписания договора
21	1458 T	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	10 439,70	10 439,70	45 календарных дней с даты подписания договора
22	1487 T	Фильтр	воздушный, для ГПА типа ГТК-10И	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91	45 календарных дней с даты подписания договора
23	1488 T	Фильтр	воздушный, для ГПА типа ГТК-10И	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91	45 календарных дней с даты подписания договора
24	1489 T	Фильтр	масляный, для ГПА типа ГТК-10И, главный	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	35 359,00	35 359,00	45 календарных дней с даты подписания договора
25	1490 T	Фильтр	масляный, для ГПА типа ГТК-10И, главный	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	3,00	35 358,08	106 074,24	45 календарных дней с даты подписания договора
26	1491 T	Фильтр	масляный, для ГПА типа ГТК-10И, главный	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	3,00	35 560,00	106 680,00	45 календарных дней с даты подписания договора
27	1866 T	Фильтроэлемент	для компрессора	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91	45 календарных дней с даты подписания договора
28	1867 T	Фильтроэлемент	для компрессора	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	599 615,00	599 615,00	45 календарных дней с даты подписания договора
29	1882 T	Фильтр	гидросистемы, для передвижного стрелового крана, из металлической сетки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	167 043,05	167 043,05	45 календарных дней с даты подписания договора
30	1883 T	Фильтр	гидросистемы, для передвижного стрелового крана, из металлической сетки	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	167 045,00	167 045,00	45 календарных дней с даты подписания договора
31	2126 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	16 473,75	16 473,75	45 календарных дней с даты подписания договора
32	2127 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	11 150,40	11 150,40	45 календарных дней с даты подписания договора
33	2128 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	16 473,75	16 473,75	45 календарных дней с даты подписания договора
34	2129 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Тадыкколь	Штука	1,00	16 475,00	16 475,00	45 календарных дней с даты подписания договора

35	2130 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	16 473,75	16 473,75	45 календарных дней с даты подписания договора
36	2131 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	1,00	20 479,20	20 479,20	45 календарных дней с даты подписания договора
37	2132 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	1,00	11 150,00	11 150,00	45 календарных дней с даты подписания договора
38	2133 T	Фильтр	топливный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	20 479,00	20 479,00	45 календарных дней с даты подписания договора
39	2189 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	2,00	31 426,05	62 852,10	45 календарных дней с даты подписания договора
40	2190 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	2,00	48 938,25	97 876,50	45 календарных дней с даты подписания договора
41	2191 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	2,00	31 426,05	62 852,10	45 календарных дней с даты подписания договора
42	2192 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	34 886,40	34 886,40	45 календарных дней с даты подписания договора
43	2193 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	1,00	34 886,00	34 886,00	45 календарных дней с даты подписания договора
44	2194 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	30 498,00	30 498,00	45 календарных дней с даты подписания договора
45	2195 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	2,00	48 938,25	97 876,50	45 календарных дней с даты подписания договора
46	2196 T	Фильтр	воздушный, для спецтехники	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	1,00	30 500,00	30 500,00	45 календарных дней с даты подписания договора
47	2217 T	Фильтр	очистки, для сбора мелких частиц	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Акбулым	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91	45 календарных дней с даты подписания договора
48	2218 T	Фильтр	очистки, для сбора мелких частиц	DDP	12 месяцев с момента поставки товаров	Атырауская обл., Махамбетский р-н, п. Талдыколь	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91	45 календарных дней с даты подписания договора
ИТОГО									11 175 690,69		

Техническая спецификация

№ лота	Номер строки ПЗ	Наименование товара	Характеристика товара	Марка/модель*	Завод изготовитель*	Страна происхождения*	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	Гарантийный период*	Место поставки*
1	789 Т	Сорбент-салфетка	для ликвидации разлива нефтепродукта						
2	790 Т	Сорбент-салфетка	для ликвидации разлива нефтепродукта						
3	900 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40						
4	901 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40						
5	902 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40						
6	903 Т	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 15W-40						
7	904 Т	Масло	компрессорное, марка КС-19, ГОСТ 9243-75						
8	905 Т	Масло	компрессорное, марка КС-19, ГОСТ 9243-75						
9	906 Т	Масло	компрессорное, марка КС-19, ГОСТ 9243-75						
10	907 Т	Масло	компрессорное, вязкость кинематическая при 40°С 190 мм ² /с, при 100°С 36 мм ² /с, плотность при 15°С 899 кг/м ³						
11	908 Т	Масло	компрессорное, вязкость кинематическая при 40°С 190 мм ² /с, при 100°С 36 мм ² /с, плотность при 15°С 899 кг/м ³						
12	909 Т	Масло	гидравлическое, вязкость кинематическая при 50°С 10 м ² /с, при -40°С 1500 м ² /с, плотность при 20°С 865 кг/м ³						

17	1454 Т	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки							
18	1455 Т	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки							
19	1456 Т	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки							
20	1457 Т	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки							
21	1458 Т	Фильтр	масляный, для дизель-генераторной установки							
22	1487 Т	Фильтр	воздушный, для ГПА типа ГТК-10И							
23	1488 Т	Фильтр	воздушный, для ГПА типа ГТК-10И							
24	1489 Т	Фильтр	масляный, для ГПА типа ГТК-10И, главный							
25	1490 Т	Фильтр	масляный, для ГПА типа ГТК-10И, главный							
26	1491 Т	Фильтр	масляный, для ГПА типа ГТК-10И, главный							
27	1866 Т	Фильтроэлемент	для компрессора							
28	1867 Т	Фильтроэлемент	для компрессора							
29	1882 Т	Фильтр	гидросистемы, для передвижного стрелового крана, из							
30	1883 Т	Фильтр	гидросистемы, для передвижного стрелового крана, из							
31	2126 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							
32	2127 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							
33	2128 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							
34	2129 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							
35	2130 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							
36	2131 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							
37	2132 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники							

38	2133 Т	Фильтр	топливный, для спецтехники						
39	2189 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
40	2190 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
41	2191 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
42	2192 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
43	2193 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
44	2194 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
45	2195 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
46	2196 Т	Фильтр	воздушный, для спецтехники						
47	2217 Т	Фильтр	очистки, для сбора мелких частиц						
48	2218 Т	Фильтр	очистки, для сбора мелких частиц						

* Заполняется потенциальным поставщиком

Общие требования:

1. Товар должен строго соответствовать характеристикам, представленным в технической спецификации.
2. Товары должны быть поставлены в Производственные филиалы, указанные в технической спецификации.
3. Поставка товара осуществляется в течение 45 календарных дней с даты подписания договора
4. Состояние товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком - новое.
5. Год изготовления товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года.

**Техническая спецификация
на закуп комплектующих и запасных частей для оборудования
мобильной азотной компрессорной станции (МАКС)**

Заказчик осуществляет закуп Товара в целях дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта основного (установленного) оборудования.

1. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

№ лота	Номер строки ПЗ	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге без учета НДС	Сумма, выделенная для закупки в тенге без учета НДС
1	789 Т	Сорбент-салфетка	Метр	10,00	11 402,90	114 029,00
2	790 Т	Сорбент-салфетка	Метр	10,00	11 402,90	114 029,00
3	900 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	180,00	1 514,42	272 595,60
4	901 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	60,00	1 515,00	90 900,00
5	902 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	60,00	1 514,42	90 865,20
6	903 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	180,00	1 514,42	272 595,60
7	904 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	200,00	6 982,13	1 396 426,00
8	905 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	60,00	4 050,00	243 000,00
9	906 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	300,00	6 980,00	2 094 000,00
10	907 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	200,00	2 467,42	493 484,00
11	908 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	200,00	2 467,42	493 484,00
12	909 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	80,00	1 672,56	133 804,80
13	910 Т	Масло	Литр (куб. дм.)	80,00	1 675,00	134 000,00
14	933 Т	Жидкость охлаждающая	Литр (куб. дм.)	150,00	1 759,67	263 950,50
15	934 Т	Жидкость	Литр (куб. дм.)	60,00	1 760,00	105 600,00

		охлаждаю щая	дм.)			
16	1453 T	Фильтр	Штука	1,00	13 455,00	13 455,00
17	1454 T	Фильтр	Штука	1,00	10 439,00	10 439,00
18	1455 T	Фильтр	Штука	2,00	13 455,00	26 910,00
19	1456 T	Фильтр	Штука	1,00	13 500,00	13 500,00
20	1457 T	Фильтр	Штука	2,00	13 455,00	26 910,00
21	1458 T	Фильтр	Штука	1,00	10 439,70	10 439,70
22	1487 T	Фильтр	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91
23	1488 T	Фильтр	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91
24	1489 T	Фильтр	Штука	1,00	35 359,00	35 359,00
25	1490 T	Фильтр	Штука	3,00	35 358,08	106 074,24
26	1491 T	Фильтр	Штука	3,00	35 560,00	106 680,00
27	1866 T	Фильтроэлемент	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91
28	1867 T	Фильтроэлемент	Штука	1,00	599 615,00	599 615,00
29	1882 T	Фильтр	Штука	1,00	167 043,05	167 043,05
30	1883 T	Фильтр	Штука	1,00	167 045,00	167 045,00
31	2126 T	Фильтр	Штука	1,00	16 473,75	16 473,75
32	2127 T	Фильтр	Штука	1,00	11 150,40	11 150,40
33	2128 T	Фильтр	Штука	1,00	16 473,75	16 473,75
34	2129 T	Фильтр	Штука	1,00	16 475,00	16 475,00
35	2130 T	Фильтр	Штука	1,00	16 473,75	16 473,75
36	2131 T	Фильтр	Штука	1,00	20 479,20	20 479,20
37	2132 T	Фильтр	Штука	1,00	11 150,00	11 150,00
38	2133 T	Фильтр	Штука	1,00	20 479,00	20 479,00
39	2189 T	Фильтр	Штука	2,00	31 426,05	62 852,10
40	2190 T	Фильтр	Штука	2,00	48 938,25	97 876,50
41	2191 T	Фильтр	Штука	2,00	31 426,05	62 852,10
42	2192 T	Фильтр	Штука	1,00	34 886,40	34 886,40
43	2193 T	Фильтр	Штука	1,00	34 886,00	34 886,00
44	2194 T	Фильтр	Штука	1,00	30 498,00	30 498,00
45	2195 T	Фильтр	Штука	2,00	48 938,25	97 876,50
46	2196 T	Фильтр	Штука	1,00	30 500,00	30 500,00
47	2217 T	Фильтр	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91
48	2218 T	Фильтр	Штука	1,00	599 614,91	599 614,91

Лот № 1. Сорбент-салфетка

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Сорбент-салфетка
Назначение	Очистка воздуха от масел и влаги

Технические характеристики	Сорбирующее полотно, Н-9-2М (белое)
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 2. Сорбент-салфетка

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Сорбент-салфетка
Назначение	Очистка воздуха от масел и влаги
Технические характеристики	Сорбирующее полотно, Н-9-2М (белое)
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 3. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	SAE 15W-40 Масло моторное



Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Температура вспышки °C (ASTM D92) 230°C; Вязкость: при 40°C, сСт (ASTM D445) 103; при 100°C, сСт (ASTM D445) 14,2; Плотность: при 16°C по API (ASTM D2)
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 4. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	SAE 15W-40 Масло моторное
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Температура вспышки °C (ASTM D92) 230°C; Вязкость: при 40°C, сСт (ASTM D445) 103; при 100°C, сСт (ASTM D445) 14,2; Плотность: при 16°C по API (ASTM D2)
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь




Лот № 5. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	SAE 15W-40 Масло моторное
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Температура вспышки °C (ASTM D92) 230°C; Вязкость: при 40°C, сСт (ASTM D445) 103; при 100°C, сСт (ASTM D445) 14,2; Плотность: при 16°C по API (ASTM D2)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 6. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	SAE 15W-40 Масло моторное
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Температура вспышки °C (ASTM D92) 230°C; Вязкость: при 40°C, сСт (ASTM D445) 103; при 100°C, сСт (ASTM D445) 14,2; Плотность: при 16°C по API (ASTM D2)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена



	сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 7. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Масло компрессорное
Назначение	Синтетическое масло для винтовых масло-заполненных компрессоров
Технические характеристики	Компрессорное, синтетическое; Класс вязкости по ISO 68; Температура вспышки в открытом тигле, не менее 250°C; Кинематическая вязкость при 40°C 68мм ² /с; при 100°C 10,2мм ² /с. Температура застывания не более -45°C.
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 8. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Масло компрессорное
Назначение	Всесезонное масло для смазки механизма движения поршневых компрессоров
Технические характеристики	Масло компрессорное; синтетическое, всесезонное; Класс вязкости по ISO 68; Температура вспышки в открытом тигле, не менее 250°C; Кинематическая вязкость

	при 40С 80мм ² /с; при 100°С 13мм ² /с. Температура застывания не более -39°С.
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 9. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Масло компрессорное
Назначение	Синтетическое масло для винтовых масло-заполненных компрессоров
Технические характеристики	Компрессорное, синтетическое; Класс вязкости по ISO 68; Температура вспышки в открытом тигле, не менее 250°С; Кинематическая вязкость при 40°С 68мм ² /с; при 100°С 10,2мм ² /с. Температура застывания не более -45°С.
Принадлежность к оборудованию	Поршневой компрессор мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 10. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Масло компрессорное

Назначение	Синтетическое масло для винтовых масло-заполненных компрессоров
Технические характеристики	Масло компрессорное, вязкость кинематическая при 40°С 190 мм ² /с, при 100°С 36 мм ² /с, плотность при 15°С 899 кг/м ³ , температура вспышки в открытом тигле, не менее 250°С;
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 11. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Масло компрессорное
Назначение	Синтетическое масло для винтовых масло-заполненных компрессоров
Технические характеристики	Масло компрессорное, вязкость кинематическая при 40°С 190 мм ² /с, при 100°С 36 мм ² /с, плотность при 15°С 899 кг/м ³ , температура вспышки в открытом тигле, не менее 250°С;
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор мобильной азотной компрессорной станции
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 12. Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	ВМГЗ ТУ 38-101479-74 (МГЕ-46-В) Масло гидравлическое
Назначение	Используется в качестве рабочей жидкости в работе гидропривода для вентиляторов охлаждения
Технические характеристики	Масло гидравлическое, всесезонное, вязкость кинематическая при 50°С 10 м ² /с, при -40°С 1500 м ² /с, плотность при 20°С 865 кг/м ³ , содержание механических примесей не более, 0,016%
Принадлежность к оборудованию	Гидропривод мобильной азотной компрессорной станции
Материалы изготовления	Маловязкая низкозастывающая минеральная основа, загущенная полиметаакрилатной присадкой. Содержит присадки: противоизносную, антиокислительную, антипенную
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 13 Масло

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	ВМГЗ ТУ 38-101479-74 (МГЕ-46-В) Масло гидравлическое
Назначение	Используется в качестве рабочей жидкости в работе гидропривода для вентиляторов охлаждения
Технические характеристики	Масло гидравлическое, всесезонное, вязкость кинематическая при 50°С 10 м ² /с, при -40°С 1500 м ² /с, плотность при 20°С 865 кг/м ³ , содержание механических примесей не более, 0,016%
Принадлежность к оборудованию	Гидропривод мобильной азотной компрессорной станции
Материалы изготовления	Маловязкая низкозастывающая минеральная основа, загущенная полиметаакрилатной присадкой. Содержит присадки: противоизносную, антиокислительную, антипенную
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев



Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 14. Жидкость охлаждающая

Требование	Характеристика
Наименование	Жидкость охлаждающая (антифриз)
Цвет	Красный
Тип	G – 12++, G – 13
Температура заморозки	- 40 °С
Температура кипения	200 °С
Назначение	Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 15. Жидкость охлаждающая

Требование	Характеристика
Наименование	Жидкость охлаждающая (антифриз)
Цвет	Красный
Тип	G – 12++, G – 13
Температура заморозки	- 40 °С
Температура кипения	200 °С
Назначение	Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия

	необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 16. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1W8845 Фильтр масляный, для дизель-генераторной установки
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр масляный грубой очистки ДВС Caterpillar C-13 (1W8845)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 17. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R1808 Фильтр масляный, для дизель-генераторной установки
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр масляный ДВС Caterpillar C-13 (1R1808)

Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 18. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R1808 Фильтр масляный, для дизель-генераторной установки
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр масляный ДВС Caterpillar C-27 (1R1808)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь




Лот № 19. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1W8845 Фильтр масляный, для дизель-генераторной установки
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр масляный грубой очистки ДВС Caterpillar C-13 (1W8845)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 20. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R1808 Фильтр масляный, для дизель-генераторной установки
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр масляный ДВС Caterpillar C-27 (1R1808)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и	Согласно паспорта материала



испытание	
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 21. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R1808 Фильтр масляный, для дизель-генераторной установки
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр масляный ДВС Caterpillar C-13 (1R1808)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 22. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	400 FP Фильтр-элемент микрофильтр с дифманометром № 22553
Назначение	Для очистки воздуха винтового компрессора



Технические характеристики	микрофильтр гидропривода модуля винтового компрессора
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор CF246-G GHN RAND
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 23. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	400 FP Фильтр-элемент микрофильтр с дифманометром № 22553
Назначение	Для очистки воздуха винтового компрессора
Технические характеристики	Микрофильтр гидропривода модуля винтового компрессора
Принадлежность к оборудованию	Винтовой компрессор CF246-G GHN RAND
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 24. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Фильтр масляный, для поршневого компрессора
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора

Технические характеристики	Фильтр масляный для поршневого компрессора 4ГМ2,5-3/11-111
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 25. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Фильтр масляный
Назначение	Для работы винтового компрессора (тип.CF246-G GHH-RAND)
Технические характеристики	Фильтр масляный для винтового компрессора (тип.CF246-G GHH-RAND) станции компрессорной передвижной азотной ТГА 30/111 С95
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 26. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	Фильтр масляный

Назначение	Для работы винтового компрессора (тип.CF246-G GHH-RAND)
Технические характеристики	Фильтр масляный для винтового компрессора (тип.CF246-G GHH-RAND) станции компрессорной передвижной азотной ТГА 30/111 С95
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 27. Фильтроэлемент

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	400 А Фильтр-элемент угольный с дифманометром № 22564
Назначение	Фильтрация газовой смеси
Технические характеристики	Угольный фильтр, для газокomppressorной установки
Принадлежность к оборудованию	Фильтр-элемент угольный модуля винтового компрессора CF246-G GHH-RAND
Материалы изготовления	Корпус-стальной, порошок угольный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 28. Фильтроэлемент

Требование	Характеристика
------------	----------------

Номер части, наименование	400 А Фильтр-элемент угольный с дифманометром № 22564
Назначение	Фильтрация газовой смеси
Технические характеристики	Угольный фильтр, для газокompрессорной установки
Принадлежность к оборудованию	Фильтр-элемент угольный модуля винтового компрессора CF246-G GHH-RAND
Материалы изготовления	Корпус-стальной, порошок угольный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 29 Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	FRC-TB112-F25L/10N-B Фильтр-элемент гидропривода модуля винтового компрессора
Назначение	Для очистки рабочей жидкости гидропривода
Технические характеристики	Фильтр-элемент гидропривода модуля винтового компрессора
Принадлежность к оборудованию	Гидропривод винтовой компрессор
Материалы изготовления	металлическая сетка
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия

	необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 30 Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	FRC-TB112-F25L/10N-B Фильтр-элемент гидропривода модуля винтового компрессора
Назначение	Для очистки рабочей жидкости гидропривода
Технические характеристики	Фильтр-элемент гидропривода модуля винтового компрессора
Принадлежность к оборудованию	Гидропривод винтовой компрессор
Материалы изготовления	металлическая сетка
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 31. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R0755 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические	Фильтр топливный грубой очистки для ДВС

характеристики	Caterpillar C-27 (1R0755)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 32. Фильтр


Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R0762 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный тонкой очистки ДВС Caterpillar C-13 (1R0762)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 33. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R0755 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный грубой очистки для ДВС Caterpillar C-27 (1R0755)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	Бумажный
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 34. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	3261643 1R0771 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный грубой очистки ДВС Caterpillar C-13 (3261643 (1R0771))
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Бумажный
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала



Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 35. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	3261643 1R0771 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный грубой очистки ДВС Caterpillar C-13 (3261643 (1R0771))
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	Бумажный
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 36. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R0755 Фильтр топливный, для спецтехники

Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный тонкой очистки для ДВС Caterpillar C-27 (1R0755)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 37. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R0762 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный тонкой очистки ДВС Caterpillar C-13 (1R0762)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.

Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 38. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	1R0755 Фильтр топливный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр топливный тонкой очистки для ДВС Caterpillar C-27 (1R0755)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Вес	Согласно паспорта материала
Гарантия	Согласно сертификата
Проверка и испытание	Согласно паспорта материала
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 39. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	106-3973 Фильтр воздушный внутренний, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный внутренний для ДВС Caterpillar C-27 (106-3973)

Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 40. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	132-7168 Фильтр воздушный наружный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar С-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный наружный для ДВС Caterpillar С-27 (132-7168)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 41. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	106-3973 Фильтр воздушный внутренний, для спецтехники

Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный внутренний для ДВС Caterpillar C-27 (106-3973)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 42. Фильтр


Требование	Характеристика
Номер части, наименование	6I2509 Фильтр воздушный наружный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный наружный ДВС Caterpillar C-13 (6I2509)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 43. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	6I2509 Фильтр воздушный наружный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный наружный ДВС Caterpillar C-13 (6I2509)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 44. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	6I2510 Фильтр воздушный внутренний, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный внутренний ДВС Caterpillar C-13 (6I2510)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия



	необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 45. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	132-7168 Фильтр воздушный наружный, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-27» винтового компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный наружный для ДВС Caterpillar C-27 (132-7168)
Принадлежность к оборудованию	Двигатель винтового компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым

Лот № 46. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	6I2510 Фильтр воздушный внутренний, для спецтехники
Назначение	Для работы дизельного двигателя «Caterpillar C-13» поршневого компрессора
Технические характеристики	Фильтр воздушный внутренний ДВС Caterpillar C-13 (6I2510)

Принадлежность к оборудованию	Двигатель поршневого компрессора
Материалы изготовления	бумажный
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

Лот № 47. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	400 V Фильтр-элемент грубой очистки с дифманометром № 22565
Назначение	Фильтрация
Технические характеристики	Фильтр-элемент грубой очистки, для газокompрессорной установки
Принадлежность к оборудованию	Фильтр-элемент грубой очистки модуля винтового компрессора CF246-G GHH-RAND
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Жамбылская область, Жамбылский район, с. Акбулым


Лот № 48. Фильтр

Требование	Характеристика
Номер части, наименование	400 V Фильтр-элемент грубой очистки с дифманометром № 22565

Назначение	Фильтрация
Технические характеристики	Фильтр-элемент грубой очистки для газокompрессорной установки
Принадлежность к оборудованию	Фильтр-элемент грубой очистки модуля винтового компрессора CF246-G GHH-RAND
Материалы изготовления	Корпус-стальной
Гарантия	12 (двенадцать) месяцев
Сертификация	В случае необходимости должна быть проведена сертификация товара, в случае отсутствия необходимости должно быть предоставлено соответствующее письмо с уполномоченного органа.
Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора
Место поставки	Атырауская обл., Махамбетский р-н., п. Талдыколь

- 1. Товар должен строго соответствовать характеристикам, представленным в технической спецификации.**
- 2. Товары должны быть поставлены в Производственные филиалы, указанные в технической спецификации.**
- 3. Поставка товара осуществляется в течение 45 календарных дней с даты подписания договора**
- 4. Состояние товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком - новое.**
- 5. Год изготовления товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года.**

Директор департамента по строительству и эксплуатации АГНКС

 _____ **Ким В.Д.**

