

Техническое задание к открытому тендеру

«Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов»

1 Наименование работ

Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов.

2 Обоснование закупа работ

Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов (капитальный ремонт трубоукладчиков) (далее-Работы) необходимо проводить с обязательным исполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя.

Для выполнения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия.

Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства.

Использовать при выполнении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

3. Перечень работ и материалов, используемых Потенциальным поставщиком для выполнения работ

Таблица 1-1. Перечень работ

№	Наименование работ	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов)	Ед. изм.	Кол-во (Объем)	Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС	Сумма в тенге без учета НДС
1	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов - капитальный ремонт трубоукладчик Komatsu D355C-3 гос.номер E.252 AKD	Замена рем.комплекта контргруза	Чел/час			
2		Замена поддерживающего катка	Чел/час			
3		Замена резинового уплотнения поддерживающего катка	Чел/час			
4		Замена шланга цилиндра контргруза	Чел/час			
5		Замена уплотнителя стекла кабины оператора	Чел/час			
6		Замена стекол кабины оператора	Чел/час			
7		Замена кондиционера кабины оператора	Чел/час			
8		Ремонт, реставрация стрелы	Чел/час			
9		Ремонт, реставрация кабины	Чел/час			
10		Замена шайб крепления кондиционера	Чел/час			
Итого в тенге, без учета НДС						

Таблица 1-2. Перечень материалов

№	Наименование товаров	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге, без учета НДС	Сумма в тенге, без учета НДС	Целевые показатели по доле местного содержания, % от 0-100	Страна происхождения
1	Запасные части для работ по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов - капитальный ремонт трубоукладчик Komatsu D355C-3 гос.номер E.252 AKD	Рем комплект контргруза	Штука	2				
2		Поддерживающий каток	Штука	4				
3		Уплотнение резинового поддерживающего катка	Штука	1				
4		Шланг цилиндра контргруза	Штука	2				
5		Уплотнитель стекла	Штука	1				

	кабины оператора										
6	Стекло кабины оператора	176-911-2191	Штука	1							
7	Шланг цилиндра контргруза	07118-01009	Штука	4							
8	Стекло многослойное кабины оператора	176-911-2261	Штука	1							
9	Кондиционер кабины оператора	145-Z79-5103	Штука	1							
10	Рамка кондиционера кабины	176-911-4460	Штука	1							
11	Стекло кабины оператора	176-911-2251	Штука	1							
12	Шланг кондиционера кабины	09485-04507	Штука	1							
13	Шланг кондиционера кабины	09485-04516	Штука	2							
14	Шайба крепления кондиционера	01643-31232	Штука	2							
15	Шайба крепления кондиционера	01602-21030	Штука	12							
Итого в тенге, без учета НДС											

Таблица 2-1. Перечень работ

№	Наименование работ	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов)	Ед. изм.	Кол-во (Объем)	Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС	Сумма в тенге без учета НДС
1	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов - капитальный ремонт трубоукладчик Komatsu D355C-3 гос.номер E245AKD	Замена грузового каната	Чел/час			
2		Замена стрелового каната	Чел/час			
3		Замена шланг гидросистемы	Чел/час			
4		Замена поддерживающего катка	Чел/час			
5		Замена опорного катка	Чел/час			
6		Замена многослойного стекла кабины оператора	Чел/час			
7		Замена стекла кабины оператора	Чел/час			
8		Замена уплотнителей опорного катка	Чел/час			
9		Замена рем.набора гидроцилиндров контргруза	Чел/час			
10		Ремонт, реставрация стрелы	Чел/час			

11	Замена шлангов цилиндра контргруза	Чел/час							
12	Замена поршня цилиндра контргруза	Чел/час							
13	Замена кольца поршня цилиндра контргруза	Чел/час							
14	Замена сальника цилиндра контргруза	Чел/час							
15	Замена крепления фильтра в сборе	Чел/час							
16	Замена цилиндра натяжения гусеницы	Чел/час							
17	Замена кондиционера кабины оператора	Чел/час							
18	Замена измерителя уровня топлива	Чел/час							
19	Замена ТНВД	Чел/час							
20	Замена втулки цилиндра натяжения гусеницы	Чел/час							
21	Замена пыльника цилиндра натяжения гусеницы	Чел/час							
22	Замена инжектора в сборе	Чел/час							
23	Замена турбокомпрессора	Чел/час							
24	Замена пробки / заглушки цилиндра натяжения гусеницы	Чел/час							
25	Замена звездочки зубьев	Чел/час							
26	Замена клапана регулировки давления	Чел/час							
27	Замена стопорных колец цилиндра натяжения гусеницы	Чел/час							
28	Замена смазочного штуцера	Чел/час							
Итого в тенге, без учета НДС									

Таблица 2-2. Перечень материалов

№	Наименование товаров	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров	Техническая характеристика товара, ГОСТ, каталожный номер (парт номер) и др.	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге, без учета НДС	Сумма в тенге, без учета НДС	Завод изготовитель	Страна происхождения
1	Запасные части для работ по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов - капитальный ремонт трубокладчик Komatsu D355C-3 гос.номер E245AKD	Канат грузовой	7668-80	Метр	106				
2		Канат стреловой	7668-80	Метр	94				
3		Шланги гидросистемы	07118-31416	Штука	4				
4		Поддерживающий каток	195-30-35111	Штука	1				
5		Опорный каток	9168173	Штука	1				
6		Уплотнитель опорного катка	195-30-00302	Штука	1				

7	Стекло многослойное кабины оператора	176-911-2261	Штука	1				
8	Стекло кабины оператора	176-911-2191	Штука	1				
9	Уплотнитель стекла кабины оператора	09410-00452	Штука	1				
10	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (стопорное кольцо)	07179-12062	Штука	2				
11	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (сальник)	176-63-92240	Штука	2				
12	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (втулка)	07177-05030	Штука	2				
13	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (уплотнение)	707-51-50211	Штука	2				
14	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (О-кольцо)	07000-12120	Штука	2				
15	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (О-кольцо)	07146-02116	Штука	2				
16	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (О-кольцо)	07000-12115	Штука	2				
17	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (О-кольцо)	707-44-12180	Штука	2				
18	Рем.набор гидроцилиндров контргруза (О-кольцо)	07155-01230	Штука	2				
19	Уплотнитель резиновый гидроцилиндра контргруза	707-51-50211	Штука	1				
20	О-кольцо гидроцилиндра	07000-12120	Штука	2				

	контргруза									
21	Стопорное кольцо	07179-12062	Штука	1						
22	Шланг цилиндра контргруза	07118-01009	Штука	4						
23	Поршень цилиндра контргруза	707-36-12460	Штука	2						
24	Кольцо поршня цилиндра контргруза	707-44-12180	Штука	2						
25	Сальник цилиндра контргруза	176-63-92240	Штука	2						
26	Втулка цилиндра контргруза	07177-05030	Штука	2						
27	Крепление фильтра в сборе	196-70-00340	Штука	1						
28	Шланг цилиндра контргруза	07114-01011	Штука	2						
29	Цилиндр натяжения гусеницы	195-30-14171	Штука	2						
30	Кондиционер кабины оператора	145-Z79-5103	Штука	1						
31	Рем комплект цилиндра контргруза	707-99-40070	Штука	2						
32	Измеритель уровня топлива	175-04-22113	Штука	1						
33	Насос топливный высокого давления	6127-71-1153	Штука	1						
34	Втулка цилиндра натяжения гусеницы	180-30-14371	Штука	2						
35	Пыльник цилиндра натяжения гусеницы	07019-10140	Штука	2						
36	Инджектор в сборе	6128-11-3100	Штука	6						
37	Турбокомпрессор	6502-13-2003	Штука	1						
38	Шланг масляный турбокомпрессора	6211-51-8180	Штука	1						
39	Заглушка цилиндра натяжения гусеницы	198-30-14420	Штука	2						
40	Зубья звездочки	195-27-12467	Штука	18						
41	Шланг масляной системы	07118-10505	Штука	2						
42	Уплотнение резиновое	180-30-14220	Штука	4						

43	Клапан регулировки давления	07959-30000	Штука	2				
44	Стопорное кольцо цилиндра натяжения гусеницы	04064-08530	Штука	2				
45	Крепежные детали (болты, гайки, шайбы)	209-32-11234 01010-61460 01803-02430E 01803-02430 195-27-12632 195-32-11222 01643-31445	Штука	786				
46	Смазочный штуцер	07020-00000	Штука	2				
Итого в тенге, без учета НДС								

ВСЕГО за работы в тенге без учета НДС								
ВСЕГО за материалы в тенге без учета НДС								

ВСЕГО за работы и материалы в тенге без учета НДС								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Атырауской области, в подразделениях Производственного филиала Атырау.

5 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года.

6 Общие требования:

6.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненные Работы сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

6.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы.

6.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ.

6.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Атырауской области или в г. Атырау Республики Казахстан (допускается на правах аренды).

6.5. Потенциальный поставщик обязан иметь разрешительные документы (далее - документы) и обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

6.6. В случае отсутствия документов потенциальный поставщик до заключения договора на Работы обязан предоставить договор на утилизацию производственных отходов с организацией, имеющей разрешительные документы согласно нормативных актов Республики Казахстан.

6.7. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен полностью заполнить таблицы по «Перечню работ» («Кол-во (объем)», «Приведенная стоимость 1 чел./час в тенге без учета НДС», «Сумма в тенге без учета НДС») и по «Перечню материалов», «Цена в тенге, без учета НДС», «Сумма в тенге без учета НДС», «Завод-изготовитель», «Страна происхождения»).

6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием (перечень работ и материалов) должен обеспечить правильность арифметических расчетов.

Директор департамента по ремонту
автотранспорта и специальной техники



Изтелеуов К.Г.

