

Техническая спецификация

№ лота	Наименование товара	Характеристика заявляемого товара	4	Завод изготовитель**	Страна происхождения**	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)**	Гарантийный период**	Место поставки**	Примечание
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Аппарат телефонный	<p>Не менее 16 SIP-аккунтов с независимой настройкой</p> <p>Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.</p> <p>Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоит)</p> <p>Быстрый набор, горячая линия</p> <p>Групповое прослушивание</p> <p>3-х сторонняя конференция</p> <p>HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи</p> <p>Широкополосный кодек: G.722</p> <p>Кодек: G.711(Au), G.729AB, G.723, G.726, iLBC</p> <p>DTMF: In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO и Auto or SIP INFO</p> <p>Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)</p> <p>VAD (обнаружение активности голоса), CNR (генератор комфортного шума), AGC (автоматическая регуляция чувствительности микрофона)</p> <p>Дополнительная регуляция чувствительности микрофона</p> <p>Черный экран</p> <p>Удаленная запись в XMI и LDAP</p> <p>Интеллектуальный поиск</p> <p>Поиск по записям, контактам, импорт/экспорт локальной записной книги</p> <p>История вызовов: набравшие/принятые/пропущенные/перезвонившие</p> <p>BLF(мониторинг состояния абонента), BLA</p> <p>Анимированный вызов, отключение дополнительных вызовов</p> <p>Наименование</p> <p>Запись вызова</p> <p>Цветной сенсорный экран 7" LCD-экран с разрешением не менее 800х480 точек</p> <p>Глубина цвета не менее 24 бит</p> <p>LED-индикатор питания и MWI</p> <p>Клаватура с русскими и английскими буквами</p> <p>Caller ID с именем, номером и фото</p> <p>3 уровня доступа к веб-интерфейсу: admin/user/VAR</p> <p>Способы вызова: Ручной и peer-to-peer (по IP-адресу)</p> <p>Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE</p> <p>Поддержка TLS</p> <p>Размеры (Ш*Г*В*Т): не менее 266мм*226мм*185мм*54мм</p>							
2	Аппарат телефонный	<p>Не менее 6 SIP-аккунтов с независимой настройкой</p> <p>Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.</p> <p>Клаватура с русскими и английскими буквами</p> <p>Быстрый набор, повторный набор</p> <p>Перезвонившие, режим ожидания</p> <p>Трансфер, удержание</p> <p>Возврат вызова, групповое прослушивание</p> <p>Отключение микрофона, автоответ, DND (не беспокоит)</p> <p>3-х сторонняя конференция</p> <p>Горячая линия, экстренные вызовы</p> <p>HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи</p> <p>Широкополосный кодек: G.722</p> <p>Кодек: G.711(Au), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC</p> <p>Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)</p> <p>VAD (обнаружение активности голоса), CNR (генератор комфортного шума), AGC (автоматическая регуляция чувствительности микрофона)</p> <p>История вызовов: набравшие/принятые/пропущенные/перезвонившие</p> <p>Инструкция к IP-AEC</p> <p>Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова</p> <p>Mute on hold</p> <p>Интерком, paging</p> <p>Запись вызова</p> <p>3,66" LCD-экран с разрешением не менее 240х120 с подсветкой</p> <p>Поддержка нескольких языков</p> <p>Caller ID с именем и номером</p> <p>Возможность крепления к стене</p> <p>Размеры (Ш*Г*В*Т): не менее 265мм*210мм*171мм*54мм</p>							

Перечень закупаемых товаров

В своей тендерной заявке потенциальный поставщик должен указать модель и характеристики предлагаемого Товара в Приложении 1-1 к тендерной документации

№ лота	Наименование товара	Характеристики товара	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Гарантийный период	Место поставки	Ед. изм.	Кол-во, объем	Цена за ед., тенге без учета НДС	Сумма, выделенная для закупки в тенге без учета НДС	Срок поставки	Образец товара* (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Аппарат телефонный	<p>Не менее 16 SIP-аккунтов с независимой настройкой</p> <p>Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.</p> <p>Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить)</p> <p>Быстрый набор, горячая линия</p> <p>Групповое прослушивание</p> <p>3-х сторонняя конференция</p> <p>HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи</p> <p>Широкополосный кодек: G.722</p> <p>Кодеки: G.711(Au), G.729AB, G.723, G.726, iLBC</p> <p>DTMF: In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO и Auto or SIP INFO</p> <p>Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)</p> <p>Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)</p> <p>АЕС (подавление эха), PLC (минимизация потери пакета с медиа-данными), АПВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов), АСC (автоматическая регуляция чувствительности микрофона)</p> <p>VAD (обнаружение активности голоса), CNQ (генератор комфортного шума), CNQ (генератор комфортного шума), CNQ (генератор комфортного шума)</p> <p>Локальная записная книга до 1000 контактов</p> <p>Черный список</p> <p>Удаленная записная книга XML и LDAP</p> <p>Интеллектуальный поиск</p> <p>Поиск по записным книжкам, импорт/экспорт локальной записной книги</p> <p>История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/перезвонившие</p> <p>BLF(мониторинг состояния абонента), BLA</p> <p>Автоматический вызов, отключение автоматических вызовов</p> <p>Напоминание</p> <p>Запись вызова</p> <p>Цветной сенсорный экран 7" LCD-экран с разрешением не менее 800x480 точек</p> <p>Глубина цвета не менее 24 бит</p> <p>LED-индикатор питания и MWI</p> <p>Клавиши линий с двухцветными светодиодами с возможностью программирования. Отображение статуса абонента (BLF).</p> <p>Caller ID с именем, номером и фото</p> <p>3 уровня доступа к веб-интерфейсу: admin/user/VAR</p> <p>Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу)</p> <p>Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/RPРоЕ</p> <p>Поддержка TLS</p> <p>Размеры (Ш*Г*В*Т): не менее 266мм*226мм*185мм*54мм</p>	DDP	12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара	г. Астана, ул. 36 д.11	шт	1,00	135 000,00	135 000,00			в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора	
2	Аппарат телефонный	<p>Не менее 6 SIP-аккунтов с независимой настройкой</p> <p>Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.</p> <p>Клавиатура с русскими и английскими буквами</p> <p>Быстрый набор, повторный набор</p> <p>Перезвонившие, режим ожидания</p> <p>Трансфер, удержание</p> <p>Возврат вызова, групповое прослушивание</p> <p>Отключение микрофона, автоответ, DND (не беспокоить)</p> <p>3-х сторонняя конференция</p> <p>Горячая линия, экстренные вызовы</p> <p>HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи</p> <p>Широкополосный кодек: G.722</p> <p>Кодеки: G.711(Au), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC</p> <p>Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)</p> <p>Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)</p> <p>АЕС (подавление эха), PLC (минимизация потери пакета с медиа-данными), АПВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов), АСC (автоматическая регуляция чувствительности микрофона)</p> <p>История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/перезвонившие</p> <p>Интеграция с IP-ATC</p> <p>Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова</p> <p>MUSIC on hold</p> <p>Интерком, ringing</p> <p>Запись вызова</p> <p>3,66" LCD-экран с разрешением не менее 240x120 с подсветкой</p> <p>Поддержка нескольких языков</p> <p>Caller ID с именем и номером</p> <p>Возможность крепления к стене</p> <p>Размеры (Ш*Г*В*Т): не менее 265мм*210мм*171мм*54мм</p>							75 000,00	75 000,00			

<p>Размер экрана: не менее 27"</p> <p>Процессор: не менее i7</p> <p>Тактовая частота: не менее 2.6 ГГц</p> <p>Модель процессора: не менее 6700 T</p> <p>Количество ядер: не менее 4</p> <p>Кэш памяти L3: не менее 8 Мб</p> <p>Оперативная память: не менее 16 Гб</p> <p>Физическая память: не менее 1 Тб</p> <p>Сетевая карта: 10/100/1000</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n</p> <p>Разрешение экрана: не менее 2560x1440</p> <p>Видеоадаптер: нетрошный, не менее 4 Гб памяти</p> <p>Аудио: Встроенные динамики - не менее 2-х, встроенный микрофон</p> <p>Операционная система с лицензией: Windows корпоративная версия не менее x64</p> <p>Дополнительно:</p> <p>Разъемы на передней панели: не менее 2 x USB 3.0, Micro-line-out, Card Reader</p> <p>Разъемы на задней панели: не менее 2 x USB 2.0, не менее 2 x USB 3.0, не менее 1 x HDMI-Out, не менее 1 x HDMI-In</p> <p>Сенсорный дисплей</p> <p>Беспроводная мышь, Беспроводная клавиатура</p> <p>Вес: не более 13 кг</p> <p>Размеры (Ш x В x Г): не более 76 x 47 x 19 см</p>	<p>4,00</p>	<p>750 000,00</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>6,00</p> <p>3 210 000,00</p>
---	-------------	-------------------	---------------------	---------------------------------

Руководитель СУИТ

Қыдырұлы А.

Инженер СУИТ

Жакія С. К.

Условия и требования к поставке

1. Особые условия

2. Тара, дополнительные документы и сопутствующие услуги:

Товары должны быть упакованы по соответствующим тарам (тара не возвратная)

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество (объем)	Транспортная тара	Другие документы при поставке (+) *										Сопутствующие услуги при поставке (+)				
					Сертификат происхождения	Сертификат качества	Сертификат соответствия	Разрешение на применение в РК	Технический паспорт	Инструкция по эксплуатации	Чертеж и/или эскиз	Сертификат утверждения типа средств	Сертификат поверки	Протокол испытаний	Монтаж	Шефмонтаж	Пусконаладка	Обучение персонала	Техническое сопровождение
1	Компьютер	шт	4,00	+															
2	Аппарат телефонный	шт	1,00	+															
3	Аппарат телефонный	шт	1,00	+															

В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений: потенциальный поставщик должен в заявке на участие предоставить на данный товар электронную копию действующего сертификата о внесении в реестр ГСИ РК с признанием первичной заводской поверки, либо электронную выписку из реестра ГСИ РК, утвержденную РПП "Казахстанский институт метрологии".

Руководитель СУИТ

Кыдырулы А.



Инженер СУИТ

Жакия С. К.

