

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ)

к тендеру «Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники»

Лот № 1

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Астана.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы отдельно стоящее помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения и охраны;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы не менее 9 (девять) человек (**предоставить соответствующие подтверждающие документы**).
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/ выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 8 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться в квадрате улиц: Керей и Жанибек хандар, ул. Орынбор (Мәңгілік ел), Хусейн бен Талала, просп. Тауелсиздик.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.

13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин.
14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество во автотранспорта	Количество во моек в месяц (кузов) не менее:	Количество во моек в месяц (багажный отсек) не менее:	Количество о моек в месяц (салон) не менее:	Количество о химчисток не менее (в квартал)
1	Легковая	24	14	2	12	1
2	Внедорожник	11	14	2	12	1
3	Микроавтобус до 15 мест	10	8	0	4	1
4	Автобус до 52 мест	3	4	1	4	1

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот №2

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Актау.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы.
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 3 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории г. Актау.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1.

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	4	8	8	3
2	Внедорожник	9	7	7	3
3	Микроавтобус до 15 мест	2	4	4	3

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот № 5

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Актобе.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы;
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 4 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории города г. Актобе.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	11	10	10	1
2	Внедорожник	5	8	8	1

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот №4

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Атырау.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы;
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 3 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории г. Атырау.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	5	7	7	1
2	Джип	16	4	4	1
3	Микроавтобус до 15 мест	4	3	3	1
4	Автобус до 52 мест	1	3	3	1

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот №5

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Алматы.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы не менее 8 (восемью) человек (**предоставить соответствующие подтверждающие документы**).
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 4 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
15. Автомойка должна располагаться на территории г. Алматы, в квадрате улиц: Ауезова, пр. Аль-Фараби, Байтурсынова, Жамбыла.
6. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
7. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
8. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидания не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
9. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
10. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
11. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
12. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.

13. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1.

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	9	8	8	9
2	Джип средний	13	8	8	13
3	Микроавтобус	5	4	4	5

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот №6

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Уральск.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы.
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 4 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории г. Уральск.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случаи если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	2	3	3	0
2	Джип	22	2	2	1
5	Микроавтобус до 15 мест	3	2	2	0

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот № 7

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Костанай.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы.
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 3 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории г. Костанай.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	3	1	1	0
2	Внедорожник	46	2	2	0

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот № 8

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Тараз.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1 соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2 механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3 оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4 туалеты и умывальники;
 - 3.1.5 достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы;
 - 3.1.6 иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7 достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8 освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 3 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории города г. Тараз.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	5	5	5	2
2	Внедорожник	16	5	5	2

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот № 9

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Шымкент.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы.
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 3 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории г. Шымкент
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	6	8	8	3
2	Джип	2	5	5	3
3	Джип средний	5	5	5	3
4	Микроавтобус до 15 мест	4	3	3	3

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)

Лот № 10

1. Наименование лота: Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники.
2. Место оказания услуг: г. Кызылорда.
3. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ:
 - 3.1. Мойка должна иметь:
 - 3.1.1. соответствующее для работы помещение, технически оснащённое современным оборудованием отдельным для каждого поста, оборудованное системой видео наблюдения;
 - 3.1.2. механизация установки мойки должен быть струйной, стационарной, высокой производительности бесконтактной мойкой и сушилкой, пылесосами не менее трех, оборудованием для чистки салона;
 - 3.1.3. оборудованной для отдыха, обогреваемой комнаты ожидания для водителей, с наличием, мягких посадочных мест;
 - 3.1.4. туалеты и умывальники;
 - 3.1.5. достаточное количество обученных работников для бесперебойной и качественной работы.
 - 3.1.6. иметь достаточные размеры и высоту въездных ворот для обеспечения въезда/выезда автотранспорта;
 - 3.1.7. достаточную прилегающую площадь для парковки автомашин;
 - 3.1.8. освещение, холодную, горячую воду, чистящие средства.
 4. Количество работающих постов не менее 3 постов.
 5. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля.
 6. Автомойка должна располагаться на территории г. Кызылорда.
 7. Режим работы мойки должен быть круглосуточный, без выходных и праздничных дней.
 8. Мойка должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм.
 9. Транспорт Заказчика обслуживается вне очереди. В случае если посты заняты, время ожидание не должно превышать 15 минут. Продолжительность полного цикла мойки (кузов-салон-багажник) не должно превышать 1 час.
 10. В зимнее время обязательно производить продувку замочных скважин и их обработку незамерзающей жидкостью.
 11. Потенциальный поставщик обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов образовавшихся в процессе оказания Услуг.
 12. Потенциальный поставщик гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Потенциальный поставщик принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.
 13. Потенциальный поставщик несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей.
 14. Мойка каждого автомобиля производится согласно Таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование	Количество автотранспорта	Количество моек в месяц (кузов) не менее:	Количество моек в месяц (салон) не менее:	Количество химчисток не менее
1	Легковая	4	3	3	0
2	Внедорожник	7	4	4	4
3	Микроавтобус до 15 мест	4	3	3	0

***Потенциальный поставщик обязан с ценовым предложением предоставить электронную копию технического задания, заверенную подписью руководителя и печатью потенциального поставщика (в случае наличия), а также документы, подтверждающие наличие автомойки в собственности потенциального поставщика или на других законных основаниях.**

(Заказчик осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика услуг, по перечню утвержденному наблюдательным советом Заказчика до утверждения бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.

В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение бюджета и (или) бизнес-плана и плана закупок.)